

Elite

Высокий профиль, эффектная кровля

Ruukki Elite - один из самых высоких профилей в нашем портфолио. Благодаря этому кровля выглядит эффектной и запоминающейся. Надежная скандинавская сталь и совершенное покрытие дополняют безупречные характеристики материала.

Профиль изготавливается в классе качества **Ruukki 50 plus**



Elite Ruukki 50 plus

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: ■■■■■■


Устойчивость к царапинам: ■■■■■■

Покрытие поверхности: матовое

Гарантия (техническая / эстетическая): 50/25 лет



Техническая информация



Код продукта	TS60-400-1025
Высота профиля	60 мм
Длина волны	400 мм
Полезная ширина	1025 мм
Общая ширина	1115 мм
Максимальная длина	8000 мм
Минимальная длина	800 мм
Толщина стали / вес 1 м ²	0.50 мм / 5.0 кг
Единица измерения	м ²
Минимальный уклон кровли	14° (1:4)
Рекомендуемое расстояние между рейками	400 мм


Цвета



RR11 Тёмно-зелёный



RR23 Темно-серый




RR29 Красный



RR32 Тёмно-коричневый



RR33 Чёрный



RR750 Терракотовый

Документы для скачивания

Брошюры, Инструкции по монтажу



Листовка сравнения кровельных профилей Ruukki

PDF, 6,2 MB



Каталог Залог Беззаботной жизни

PDF, 42,4 MB



Сертификат соответствия кровельные профили Ruukki FI

PDF, 482,0 KB



Правила перевозки, разгрузки и хранения

PDF, 1,0 MB

Каталог продукции RUUKKI



Каталог кровельной продукции 2020

PDF, 47,2 MB

Гарантийные документы



Гарантия Ruukki

PDF, 128,2 KB